



FORMES & FONCTIONS





02

VOLETS ALU
Lames verticales
Cadre persienné

08

VOLETS PVC
Lames verticales
Cadre persienné

14

VOLETS BOIS
Lames verticales
Cadre persienné

Les exigences auxquelles doivent satisfaire nos produits sont rigoureuses.

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans la fabrication de fermetures, MEN 85 a toujours su conjuguer qualité et service, esthétique et créativité.

A travers un large choix de teintes, formes et matières, les volets et portes MEN 85 seront en parfaite harmonie quelque soit le style d'architecture.

Nous vous invitons à entrer dans notre univers et à découvrir l'ensemble de la gamme.



20


PORTES DE GARAGE

Bois
PVC
Alu



23

MOTORISATION
PRECADRE ALU



24

ACCESSOIRES

SOMMAIRE SOMMAIRE

LE VOLET ALUMINIUM

ALU ISOLE - A LAMES VERTICALES - A CADRE PERSIENNE



Volets aluminium isolés



Quand innovation rime avec environnement

Avec ce nouveau produit, MEN 85 participe à la protection de l'environnement, à l'économie d'énergie et met l'accent sur l'isolation thermique de la maison. Cette fermeture est composée d'un panneau isolant d'une épaisseur total de 27mm. A ce jour, il est éligible au crédit d'impôt selon les conditions règlementaires et législatives en vigueur (*contactez obligatoirement votre installateur pour les modalités en vigueur au moment de votre commande*).



Détail de la barre



Coupe du panneau isolant 27 mm



Espagnolette composite

Technique et résistance

Le volet est composé de deux parois aluminium de 10/10 d'épaisseur associés à une mousse densifiée de 25 mm. Ce volet aluminium isolé de 27 millimètres est certifié conforme à la norme CE NF EN 13 659 et bénéficie du label QUALICOAT

Choisissez votre style

Ce volet associe la résistance à l'esthétisme, il est réalisé dans 72 coloris de la gamme RAL, avec finition Structurée Mat Fin (FSM) ou ton bois.

- Barres
- Barres et Echarpes
- Pentures et contre-pentures aluminium
- Ferrage noir, blanc ou de couleur
- Sur mesure : 1, 2, 3 ou 4 vantaux
- Cintre à la demande
- Ferrage neuf ou rénovation sur mesure
- Espagnolette aluminium en option
- Couvre joint muni d'un joint d'étanchéité
- 72 couleurs et 1 ton bois



Un choix de
72 coloris RAL

LES VOILETS ALUMINIUM



Lame à mouchette

Epaisseur 25 mm
Barres et écharpes
Ferrage Noir




Lame à mouchette

Epaisseur 25 mm
Barres seules
Ferrage Noir



Lame à mouchette

Epaisseur 25 mm
Pentures et contre-pentures
Ferrage Blanc



Lame à mouchette

Epaisseur 25 mm
Pentures et contre-pentures
Cintre surbaissé
Ferrage Blanc

A LAMES VERTICALES



Lame à mouchette

Epaisseur 25 mm
Barres et écharpes
Décor chêne antique
Ferrage Noir



Lame à mouchette

Epaisseur 25 mm
Barres seules
TERRA gris antique
Ferrage Noir



Lame à mouchette

Epaisseur 25 mm
Pentures et contre-pentures
Décor sapin du nord
Ferrage Noir



Lame à mouchette

Epaisseur 25 mm
Pentures et contre-pentures
TERRA bleu provence
Cintre surbaissé
Ferrage couleur

LES VOILETS ALUMINIUM



Lame chevron non ajouré

Epaisseur 32 mm
Ferrage Noir



1/3 lame à la française
2/3 lame verticale

Epaisseur 32 mm
Ferrage Noir



Lame à l'américaine

Epaisseur 32 mm
Ferrage Noir



Lame à l'américaine

Epaisseur 32 mm
Cintre surbaissé
Ferrage couleur

A CADRE PERSIENNE



Coulissant

Lame chevron
non ajouré
Epaisseur 32mm

Lame à la française à projection

Epaisseur 32 mm
Ferrage Noir



Lame à l'américaine orientable

Epaisseur 32 mm
Ferrage Noir

LE VOILET PVC

ALPHALUX - A LAMES VERTICALES - A CADRE PERSIENNE



Volets battants Alphalux



Ils bénéficient d'une finition haut de gamme et offrent un grand choix de couleurs

L'innovation de la gamme de profilés pour volets battants ALPHALUX, réside tout d'abord dans la mise à disposition d'une palette complète de coloris garantis 10 ans *. Ce volet peut se marier avec tous les matériaux de fenêtres et toutes les architectures. Il confère au profilé PVC un aspect de surface vraiment nouveau. Proposée en 7 coloris différents, la finition ALPHALUX c'est aussi, une matière réalisée avec une surface grainée qui apporte un effet esthétique haut de gamme, mat, résistant aux rayures, tout en préservant bien sûr toutes les qualités thermiques traditionnelles, d'entretien facile et de résistance aux chocs des volets battants en PVC.



Bleu 524



Rouge 304



Vert 621



Bleu 523



Vert 605



Blanc 916



Beige 115



Finition couleur ALPHALUX



* Tenue de couleur garantie 10 ans (conditions de garantie fabricant disponibles sur demande)

LES VOILETS PVC



Lame à mouchette

Epaisseur 24 mm
Barres et écharpes
Ferrage Noir



Lame à mouchette

Epaisseur 24 mm
Barres seules
Ferrage Noir



Lame à mouchette

Epaisseur 24 mm
Pentures et contre-pentures
Ferrage Noir



Lame à mouchette

Epaisseur 24 mm
Cintre surbaissé
Pentures et contre-pentures
Ferrage couleur

A LAMES VERTICALES



Lame à mouchette
Alphalux

Epaisseur 24 mm renforcé
Surface grainée
Aspect mat
Bleu 524
Ferrage Blanc



Lame à grain d'orge

Epaisseur 28 mm
Barres seules
Ferrage Blanc



Lame à mouchette
Alphalux

Epaisseur 24 mm renforcé
Surface grainée
Aspect mat
Vert 621
Ferrage Blanc



Lame à grain d'orge

Epaisseur 28 mm
Chêne doré
Cintre surbaissé
Pentures et contre-pentures
Ferrage Noir

LES VOILETS PVC



Lame chevron non ajouré

Épaisseur 38 mm
Ferrage Noir



1/3 lame chevron non ajouré
2/3 lame verticale à mouchette

Épaisseur 38 mm
Ferrage couleur



Lame à la française

Épaisseur 38 mm
Ferrage Blanc



1/3 lame à la française
2/3 lame verticale à mouchette

Épaisseur 38 mm
Ferrage Noir

A CADRE PERSIENNE




Lame chevron non ajouré

Epaisseur 38 mm
Chêne doré
Ferrage Noir



1/3 lame chevron
non ajouré
2/3 lame verticale
à grain d'orge

Epaisseur 38 mm
Chêne doré
Ferrage Noir



Coulissant

Lame chevron
non ajouré
Epaisseur 38 mm
Parclose couleur

LE VOILET BOIS

A LAMES VERTICALES A CADRE PERSIENNE



LE VOILET BOIS

Les Coupes / Les Essences / Les Profils



lames jointives
sans ajours



à l'américaine
lame ajourée



à l'américaine
1/3 2/3
panneau CTBX



à la française
lame affleurante



à la française
1/2
lames verticales



à l'américaine
1/3
lames verticales



Sapin



Movingui



Exotique
rouge



Red Cedar



Emboîture haute
bois cintrée



Profil
grain d'orge



Emboîture haute 40 mm



Profil
mouchette

LES VOILETS BOIS



Sapin

Epaisseur 27 mm
Lame à mouchette 1 face
Barres et écharpes
Ferrage Noir




Exotique rouge

Epaisseur 27 mm
Lame à mouchette 1 face
Barres seules
Ferrage Noir



Red Cedar

Epaisseur 27 mm
Lame à mouchette 1 face
Emboîture haute
Pentures et contre-pentures
Ferrage alu Noir



Movingui

Epaisseur 27 mm
Lame à mouchette 1 face
Cintre surbaissé
Pentures et contre-pentures
Ferrage Noir

A LAMES VERTICALES



Sapin à la provençale

Epaisseur 46 mm
Pentures contre-coudées
Ferrage Noir
Option : emboîture haute zinc



Exotique rouge

Epaisseur 27 mm
Lame à grain d'orge
Barres seules
Finition 3 couches
Ferrage couleur



Exotique rouge

Epaisseur 27 mm
Lame à mouchette 1 face
Emboîture haute en biais pour cintre
Barres seules
Ferrage Noir



Sapin

Epaisseur 27 mm
Lame à mouchette 1 face
Barres et écharpes exotique rouge
Ferrage Noir

LES VOILETS BOIS



Exotique rouge

Epaisseur 32 mm
Lame chevron non ajouré
Ferrage Noir



Exotique rouge

Epaisseur 32 mm
1/3 lame à la française
2/3 lame verticale
Ferrage Noir



Exotique rouge

Epaisseur 32 mm
1/3 lame à l'américaine
2/3 panneau plate bande
Ferrage Noir



Exotique rouge

Epaisseur 32 mm
Lame à l'américaine
Cintre surbaissé
Découpe dessus dessous
Ferrage Noir

A CADRE PERSIENNE



Red Cedar

Epaisseur 32 mm
1/3 lame à la française
2/3 lame verticale
Ferrage Noir



Exotique rouge

Epaisseur 32 mm
Lame à l'américaine
Finition 3 couches
Ferrage couleur



Coulissant exotique rouge

Epaisseur 32 mm
Lame à la française
Finition 3 couches lasuré

PORTES DE GARAGE Bois / Sapin / Exotique / Pin / Red Cedar

Epaisseur 27 mm
2 vantaux ouvrant sur l'extérieur

Vue intérieure



Vue extérieure



Epaisseur 27 mm
4 vantaux ouvrant sur l'extérieur

Vue intérieure



Vue extérieure



Epaisseur 27 mm
avec huisserie 4 vantaux ouvrant sur l'intérieur

Vue intérieure



Vue extérieure



Epaisseur 24 mm
coulissante

Vue extérieure



Vue extérieure lasurée



PORTES DE GARAGE PVC / Aluminium

Coulissante PVC
à cadre chêne doré

Vue extérieure



Aluminium 4 vantaux
avec huisserie ouvrant sur l'intérieur

Vue extérieure



PVC 4 vantaux
avec huisserie ouvrant sur l'extérieur

Vue extérieure



PVC 4 vantaux vitrée
avec huisserie ouvrant sur l'intérieur

Option : traverse intermédiaire
supplémentaire selon hauteur



Coulissante PVC ALPHALUX
à lames verticales

Vue extérieure




Coulissante Aluminium
à lames verticales

Vue extérieure




PVC 2 Vantaux
à lames verticales ouvrant sur l'extérieur

Vue extérieure



Aluminium 2 vantaux
à lames verticales ouvrant sur l'extérieur

Vue extérieure




LE VOLET COULISSANT

SIMPLE RAIL - DOUBLE RAIL - TRIPLE RAIL



LE VOLET SUR PRE-CADRE



LA MOTORISATION



LES ACCESSOIRES


Accessoires volets PVC & ALU




Bloc volet



Arrêt automatique




Arrêt tête de bergère zamak




Gond à scellement chimique composite



Entretoise pour gond chimique long



Espagnolette composite tube alu




Penture équerre réglable pour volet cadre



Gabarit de perçage



Fourreau de réduction



Anneau de tirage avec crochet de rappel



Arrêt marseillais alu



Gond façade réversible



Butées alu et composite



Crochet de rappel




Butée recoupable




Barre de sécurité alu



Gond sur platine vertical



Espagnolette toute alu



Crochet crémaillère alu



Arrêt marseillais composite




Arrêt à paillette composite



Gond en tableau réversible




Gond à sceller alu




Verrou de box inox



Verrou de sureté



Verrou aluminium



Serrure standard inoxydable

LES ACCESSOIRES

Accessoires volets bois



Gond à sceller
acier double lame




Gond sur platine
vertical acier



Barre de sécurité acier




Arrêt marseillais
presto avec butée
réglable acier



Crochet crémaillère
acier



Gond chimique acier avec
entretoise



Arrêt marseillais à
visser avec
butée acier




Gond à scellement
chimique acier



Butée demi-lune
acier



Poignée de tirage sur platine
acier



Arrêt marseillais à
sceller avec
butée acier



Gond acier en tableau et façade
réversible




Arrêt tête de bergère
tirefond acier



Arrêt à paillette avec gache
acier



Butée équerre acier



Espagnolette
plate Inox




Gond à visser tirefond
acier




Bloc boy


Accessoires portes de garage



Serrure bouton poussoir
et poignée



Serrure en applique



Serrure 3 points Bricard



Serrure 3 points



Serrure 3 points carénée



Verrou baïonnette plat



Chariot pivotant



Verrou baïonnette



Hublot PVC



Sabot simple



Sabot double



44, rue des Vendéens - Z.A.
85590 Saint-Malo-du-Bois
T I. 02 51 64 65 00
Fax. 02 51 64 65 05
E-mail: MEN.85@wanadoo.fr
www.men85.fr

Distribué par:

MEN 85 FERMETURES

MARQUAGE



CLASSES DE RESISTANCES AUX VENTS
NF EN 13659

Tests Réalisés par la Plate Forme Technologique
Champagne- Ardenne

Tous les volets battants MEN 85 sont certifiés norme CE.

Photos non contractuelles - Les produits et les coloris ne sont pas contractuels.
Nous nous réservons le droit de modifier ou de supprimer nos modèles sans préavis, dans l'intérêt de nos clients.
Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs qui ont pu se glisser dans cette documentation.